

Амега

оконный завод



2026

КРУПНЕЙШИЙ ЗАВОД В РОССИИ

по количеству выпускаемых конструкций в год

с **2009** года
на рынке светопрозрачных
конструкций

>3 000 изделий
производим в сутки

>21 446 м²
производственных площадей

34 секунды
время изготовления окна



ПРОИЗВОДИМ НА СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ



Технологические линии известнейших брендов: EMAR, BEST MAKINA, FIMTEC, включая современный беззачистной станок



Собственные линии по ламинированию конструкций и изготовлению окон любой формы



Собственная линия закаливания стекла



Производственный процесс выстроен по принципу «Точно вовремя»



ДЕЛАЕМ КАЧЕСТВЕННО

4 точки контроля качества:

- входных материалов
- пооперационный контроль изготавливаемых изделий
- проверка готовых изделий
- контроль погрузо-разгрузочных работ

Собственная лабораторная база,
включающая климатический модуль
для испытания оконных конструкций

В основе принцип «Бережливого производства»

- не изготавливай брак
- не передавай брак
- не принимай брак



МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ РЕШЕНИЙ

ПВХ системы:

- КВЕ
- KÖMMERLING
- PEXAU
- ПРОПЛЕКС
- Exprof
- Vektor

6

Фурнитура для ПВХ:

- ФУТУРУСС
- MACO
- Maxbar
- Stublina
- HAUTAU

5

виды стекла:

- Низкоэмиссионное
- Мультифункциональное
- Тонированное в массе
- Триплекс
- С упрочняющей пленкой
- С тонировочной пленкой
- Закаленное стекло
- Матированное стекло

7

системы из алюминия:

- ТАТПРОФ
- INICIAL
- PROVEDAL
- ALUTECH

4

Фурнитура для алюминия:

- MACO
- HOPO
- Stublina
- HAUTAU
- CTH
- PROVEDAL

6



3-Х КАМЕРНЫЕ ПВХ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ

Профильная система	Vektor	KBE 58	Proplex Basis	Exprof Practica	PEXAY BLITZ 60
Глубина, мм	58	58	58	58	60
Количество камер Рама / створка / импост	3/3/3	3/3/3	3/3/3	3/3/3	3/3/3
Смещение оси фурнитурного паза, мм	13	9	13	13	13
Толщина стеклопакета, мм	4, 6, 24, 32	4, 6, 24, 32	24, 32	4, 5, 6, 24, 32, 36	24, 32
Цвет профиля	белый	белый	белый	белый, коричневый	белый
Цвет уплотнителя	черный	черный	черный	черный, серый	черный, серый
Приведенное сопротивление теплопередаче профиля (рама+створка) с армирующим вкладышем, м ² .°C/Bт	0,67	0,7	0,66	0,66	0,7
Количество контуров уплотнения в притворе	2	2	2	2	2

5-ТИ КАМЕРНЫЕ ПВХ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ

Профильная система	Exprof Profecta	Exprof Experta	Kömmerling 70	PEXAY DELIGHT 70	PEXAY GRAZIO 70	Kömmerling 76	PEXAY INTELIO 80
Глубина, мм	70	70	70	70	70	76	80
Количество камер Рама / створка / импост	5/5/5	6/6/6	5/5/3	5/5/5	5/5/5	5/5/4	6/6/6
Смещение оси фурнитурного паза, мм	13	13	13	13	13	13	13
Толщина стеклопакета, мм	32, 40, 42	24, 32, 40, 42	24, 32, 36, 40, 44	24, 32, 40	24, 32, 40	40, 42, 48	22, 34, 42, 46, 50
Цвет профиля	белый, коричневый	белый	белый, антрацит	белый	белый	белый, коричневый, антрацит	белый
Цвет уплотнителя	черный, серый	черный, серый	черный	черный, серый	черный, серый	черный, серый	черный, серый
Приведенное сопротивление теплопередаче профиля (рама+створка) с армирующим вкладышем, м ² .°C/Вт	0,81	0,82	0,95	0,94	0,85	1,02	0,99
Количество контуров уплотнения в притворе	2	2	2	2	2	2	2

ПВХ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

Профильная система	Proplex	Exprof Practica	Exprof Experta	Kömmerling 70	PEXAY 70	PEXAY INTELIO 80
Глубина, мм	58	58	70	70	70	80
Количество камер Рама / створка / импост	3/2/3	3/3/3	6/4/6	5/4/3	5/4/5	6/5/6
Смещение оси фурнитурного паза, мм	13	9	13	13	13	13
Толщина стеклопакета, мм	4, 6, 24, 32	4, 6, 24, 32, 36	24, 32, 40, 42, 44	24, 32, 40, 42, 44	24, 32, 40	22, 34, 42, 50
Цвет профиля	белый	белый, коричневый	белый, коричневый	белый	белый	белый
Цвет уплотнителя	черный	черный	черный, серый	черный	черный, серый	черный, серый
Тип открывания	наружу	наружу, внутрь	наружу	наружу, внутрь	наружу, внутрь	наружу, внутрь
Приведенное сопротивление теплопередаче профиля (рама+створка) с армирующим вкладышем, м ² .°C/Вт	0,7	0,7	0,83	0,83	0,74	0,89
Порог	из рамы, алюминиевый, алюминиевый термо, без порога	из рамы, алюминиевый, без порога	из рамы, алюминиевый, алюминиевый термо	из рамы, комбинированный, без порога	из рамы, комбинированный	из рамы, комбинированный
Количество контуров уплотнения в притворе	2	2	2	2	2	2

РУЧКИ ДЛЯ ПВХ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

Футурuss



Белый
Коричневый
Чёрный

UPT



Белый
Коричневый
Чёрный

МакБет



Белый

MyLock



Белый
Серебро

Ручка ANTEY
с личинкой



Белый

MACO PORTAL



Белый
Коричневый

Ручка с двух сторон,
с ключом



Белый
Коричневый
Белый/
Коричневый

Ручка с двух сторон



Белый
Коричневый
Белый/
Коричневый

ПРОИЗВОДСТВО ЛАМИНАЦИИ

3 ламинационных линии

Мощность производства
ламинированного профиля
14 000 п. м в сутки

5 дней - срок производства

Даже в «горячий сезон»
вы получите изделия в соответствии
с заявленным сроком производства

42 цвета ламинации

От трендовых оттенков
до эксклюзивных решений



ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ

1 260 м² - мощность производства в сутки

Производство алюминиевых конструкций
любой сложности

Конвейерный станок Haffner Al230 и
4-х осевой обрабатывающий центр FomIndustrie
обеспечивают высокое качество обработки

Собственная покрасочная камера
в цвета каталога RAL

100 %

- приемка изделий
службой контроля качества
- упаковка изделий комплектами



СИСТЕМЫ ИЗ «ХОЛОДНОГО» АЛЮМИНИЯ

Профильная система	INICIAL IP45	ТАТПРОФ TS45 NI	Provedal C640+P400 (NI)	INICIAL ISL	ТАТПРОФ Сокол 40	INICIAL IF50
Рекомендации к применению	окна, двери неотапливаемых помещений; внутренние окна, двери и перегородки		остекление балконов и лоджий на парапете	внутренние: перегородки, окна, двери	наружное стоечно-ригельное остекление неотапливаемых помещений; внутренние перегородки; нестандартные балконы; фальш-фасады	
Глубина профиля рама / створка, мм	45	45 / 53	60 – раздвижная 40 - распашная	60 – раздвижная 40 - распашная	40 / 47	видимая ширина 50
Порог для дверных конструкций	-	-	-	-	-	-
Варианты открывания оконных створок	поворотное; поворотно-откидное; откидное; верхнеподвесное		раздвижное; поворотное; поворотно-откидное		раздвижное; поворотное; поворотно-откидное; откидное	встройки
Ширина термомоста, мм	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Толщина заполнения, мм	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 22, 24, 25, 26	4, 5, 6, 8, 10, 16, 18, 24, 25, 26	1/4/5/6	1/4/5/6	4, 5, 6, 10, 16, 22, 24, 4, 5, 6, 7 – для раздвижной створки	4, 6, 8, 10
Количество контуров уплотнения	2	2	2	2	2	2
Покраска	по шкале цветов RAL	по шкале цветов RAL	RAL 9016 RAL 8017	RAL 7024	по шкале цветов RAL	по шкале цветов RAL

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ «ТЁПЛОГО» АЛЮМИНИЯ

Профильная система	INICIAL IW62	TATПРОФ TWS65	INICIAL IW70 New	TATПРОФ TWS72
Рекомендации к применению	условно теплые окна, балконные и террасные двери	условно теплые окна и балконные двери	теплые окна, балконные и террасные двери	теплые окна и балконные двери
Глубина профиля рама / створка, мм	62/70	65/73	70/78	72/80
Порог для дверных конструкций	из рамы	из рамы	из рамы; террасные пороги	из рамы
Варианты открывания оконных створок	полиамидный стеклонаполненный термомост	термовставка из полиамида	полиамидный стеклонаполненный термомост; стандарт - без вспененного вкладыша; HI - с вспененным вкладышем	термовставка из полиамида; стандарт - без вспененного вкладыша; HI - с вспененным вкладышем
Ширина термомоста, мм	26	27	34	34
Толщина заполнения, мм	24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44	24, 32, 36, 40, 42, 44	30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52	32, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Количество контуров уплотнения	3	3	3	3
Покраска	по шкале цветов RAL	по шкале цветов RAL	по шкале цветов RAL	по шкале цветов RAL

ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ «ТЁПЛОГО» АЛЮМИНИЯ

Профильная система	INICIAL IW62D	TATПРОФ TDS65	INICIAL IW70D	TATПРОФ TDS72
Рекомендации к применению	тамбурные двери наружного и внутреннего открывания	тамбурные двери наружного и внутреннего открывания	входные, тамбурные двери наружного и внутреннего открывания	входные, тамбурные двери наружного и внутреннего открывания
Глубина профиля рама / створка, мм	62	65	70	72
Порог для дверных конструкций	из рамы; низкий порог; порог с притвором	из рамы; низкий порог	из рамы; низкий порог; порог с притвором	из рамы; низкий порог
Варианты открывания оконных створок	полиамидный стеклонаполненный термомост	термовставка из полиамида	полиамидный стеклонаполненный термомост; стандарт - без вспененного вкладыша; HI - с вспененным вкладышем	термовставка из полиамида; стандарт - без вспененного вкладыша; HI - с вспененным вкладышем
Ширина термомоста, мм	18/26	20	26/34	27
Толщина заполнения, мм	24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44	24, 32, 36, 40, 42, 44	32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52	32, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Количество контуров уплотнения	2	2	2	2
Покраска	по шкале цветов RAL	по шкале цветов RAL	по шкале цветов RAL	по шкале цветов RAL

СОБСТВЕННАЯ ЛИНИЯ ЗАКАЛИВАНИЯ СТЕКЛА


до **670 м²** - мощность производства в сутки

Производим и продаем закаленное стекло -
отдельно и в составе конструкций:

- по ГОСТ 30698-2014
- толщиной 4, 5, 6, 8 мм
- max. размера 1 600 x 2 500 мм

Доступны к заказу типы закаленного стекла

- прозрачное стекло
- тонированное в массе (бронза, серебро)
- матовое



РАЗВИТАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИКИ. ДОСТАВЛЯЕМ ВОВРЕМЯ

Доставка в 8 регионов России

Собственная служба логистики
с парком более 80 транспортных единиц

Отправка продукции в тентованном
транспорте с гарантией чистоты
и сохранности изделий


100% упаковка изделий

Возможность дополнительной
упаковки стеклопакетов
защитной пленкой



Амега
оконный завод

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДИЛЕРА ОНЛАЙН СЕРВИС FRAMER



ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ FRAMER

Гибкий построитель

Создавайте конструкции разной сложности, система проверит их на ошибки и предупредит об ограничениях

Оплата и передача заказа в производство

Пополняйте счет Framer с карты или по счету и сразу отправляйте заказ в производство

Документ коммерческого предложения для клиента

Добавляйте данные своей компании, логотип и наценки

Работа с рекламациями

Подавайте заявки и отслеживайте процесс их обработки онлайн



Мобильное приложение Framer
Сервис всегда с вами на смартфоне



ЧТО ПОЛУЧАЕТ ДИЛЕР, ИСПОЛЬЗУЯ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ FRAMER



Контроль заказов в реальном времени

Отслеживайте готовность
и доставку заказов
и своевременно получайте
уведомления по ним

Продающее коммерческое предложение с вашим логотипом

Представляйте
персонализированное коммерческое
предложение для ваших клиентов
просто и быстро

Всегда актуальные акции, новости и новинки завода «Амега»

Будьте в курсе всех выгодных
предложений от завода


Работа с рекламациями

Подавайте заявки и отслеживайте
процесс их обработки онлайн

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ

Конструкторское бюро
завода «Амега» предоставит:


- **Альбомы технических решений:**
 - монтажные узлы
 - схемы монтажа
 - подбор комплектации
- **Инженерно-технические расчеты:**
 - теплотехники
 - статики
 - звукоизоляции
 - светопропускания
 - тахеометрической съемки



МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

В ПФО и УРФО монтажные работы на объектах жилой и коммерческой недвижимости осуществляются обширной дилерской сетью завода «Амега». «Амега», совместно со своими дилерами, предоставляет полный спектр услуг:

- техническая разработка и проектирование
- разработка узловых решений для объектов
- доставка, разгрузо-погрузочные работы
- монтажные работы строго по графику
- технадзор
- совместная сдача объектов инвестору
- техническое сопровождение в течение 5 лет



ОБЪЕКТЫ ПЕРМИ



ЖК «Дом Дружба»
Инженерной, 36

ОБЪЕКТЫ ПЕРМИ



ЖК «Орсо дом»

Ким, 61



ОБЪЕКТЫ ПЕРМИ



ЖК «Руна Парк»

Малкова, 12




ОБЪЕКТЫ ПЕРМИ



Школа дизайна «Точка»
бул. Гагарина, 75А



ОБЪЕКТЫ ПЕРМИ



Краевая больница
ул. К. Леонова, 84 а



ОБЪЕКТЫ ПЕРМИ



Передовая школа «Флагман»
ул. Кронштадтская улица, 41




ОБЪЕКТЫ ПЕРМИ




ЖК «Семья»

ул. Капитана Гастелло, 6



ОБЪЕКТЫ ПЕРМИ



ЖК «Все свои»

ул. Спартаковская

ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА



ЖК «Библиотечная»
ул. Библиотечная

ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА



ЖК «Федерация»

ул. Степана Разина – Щорса – Чапаева – пер. Шаронова

ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА



ЖК «Амундсен»

ул. Академика Ландау, 3

ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА



ЖК «На Октябрьской»
ул. Октябрьская



ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА



ЖК «Тишина»
ул. Ляпугина, 5



ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА



ЖК «Утес»

ул. Гаршина, 3

ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА



ЖК «Философия Идеалистов»
ул. Черкасская

ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА



ЖК «Философия Идеалистов»
ул. Черкасская

ОБЪЕКТЫ УФЫ



ЖК «Novoland»

ул. Проспект Дружбы народов

ОБЪЕКТЫ УФЫ



ЖК «ГОРОД ПРИРОДЫ»

ул. Ивана Спатара

ОБЪЕКТЫ НОВОГО УРЕНГОЯ



ЖК «Новелла»

ул. Ивана Спатара

Спасибо всем, кто встреме
окна, настаки!

Амега. Эмоции окна.
Из Петербурга

